Freistehende Geräte / 2012

FREISTEHENDE HAUSGERÄTE? GANZ EINFACH.

ZANUSSI

1 2

LEICHTER WASCHEN/TROCKNEN

Waschmaschinen Frontlader 08
Waschmaschinen Kompakt/Toplader 11
Waschtrockner 12
Wäschetrockner 13
Technische Informationen 16

LEICHTER KOCHEN

Standherde 22
Technische Informationen 23

3 4

LEICHTER SPÜLEN

Geschirrspüler 60 cm/45 cm 24
Technische Informationen 25

LEICHTER KÜHLEN/GEFRIEREN

Kühl- & Gefrierkombinationen 26
Standkühlschränke 29
Tischkühlschränke 30
Gefrierschränke 31
Gefriertruhen 32
Technische Informationen 34

MEHR FREIZEIT? GANZ EINFACH.

Tägliche Hausarbeit ohne viel Mühe? Dafür mit mehr Zeit zum Leben? Das ist leicht möglich! Mit Geräten von Zanussi holen Sie sich ein extra Paar helfende Hände nach Hause, damit Sie die Dinge genießen können, die Sie lieben.

Durch die einfache Bedienung und noch einfachere Instandhaltung nehmen Ihnen unsere Geräte lästige Arbeiten ab. Tag für Tag. Natürlich verpackt in genau dem edlem Design, das man von einer italienischen Marke erwartet. Entdecken Sie unsere innovativen Produkte.

ENTSCHEIDUNG:
SO EINFACH WIE

Klare Antworten
Verschiedene Größen, Merkmale, Programme ... die passenden Geräte für Sie und Ihren Haushalt zu finden kann beinahe selbst in "Hausarbeit" ausarten. Darum haben wir Ihnen diesen einfachen Leitfaden zusammengestellt. Wir hoffen, er hilft Ihnen genau so viel Zeit zu sparen, wie unsere Geräte es tun werden.

VERSTÄNDLICH ERKLÄRT?

GANZ EINFACH.

WASCHMASCHINEN / TROCKNER

Energieklasse

Schleuderdrehzahl

Fassungsvolumen

LC-Display

Startzeitvorwahl

Aqua Control Schlauch

Kindersicherung

Autotrocknen

STANDHERDE

Energieklasse


Ober-/Unterhitze

Gerätebreite

GESCHIRRSPÜLER

Energieklasse, Reinigungswirkung, Trockenwirkung

Startzeitvorwahl

30 Minuten Qick Programm

Aqua Stop Schlauch

KÜHL-/ GEFRIERGERÄTE

Energieklasse

Anti Finger Print Beschichtung

Elektronische Temperaturregelung

Glasablagen

Optischer Temperaturalarm

Akustischer Temperaturalarm

WASCHEN: WASCHMASCHINEN

NEU

ZWN 7140 AL

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und hervorragender Energieeffizienz A++ sowie einem LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 8 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 205 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 11425 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch zum Schutz vor Wasserschäden
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Bügelquick, Extraspülen, Energiesparen, Extrakurz
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 640 (T)

PNC: 914 904 855

ZWH 7160 AP

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und hervorragender Energieeffizienz A++ sowie einem LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 7 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 193 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 9994 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1600 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch zum Schutz vor Wasserschäden
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Extrakurz, Extraspülen
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

PNC: 914 906 614

ZWG 7140 AP

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und einer hervorragenden Energieeffizienz sowie einem LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 6 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 194 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 10108 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch zum Schutz vor Wasserschäden
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Extrakurz, Extraspülen
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

PNC: 914 906 209

WASCHEN: WASCHMASCHINEN

ZWG 6140 P

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und einer hervorragenden Energieeffizienz sowie Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 6 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 194 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 10099 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1400 U/min und Spülstopp
- 30 cm Einfüllöffnung
- Flexi Dose Einspülung für
  Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Extrakurz, Extraspülen
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

PNC: 914 906 024

ZWG 6120 P

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und einer hervorragenden Energieeffizienz sowie Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 6 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 194 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 10108 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1200 U/min und Spülstopp
- 30 cm Einfüllöffnung
- Flexi Dose Einspülung für
  Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Extrakurz, Extraspülen
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

PNC: 914 906 023

ZWG 5160 P

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und einer hervorragenden Energieeffizienz sowie Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Waschautomat
- Fassungsvermögen 6 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 194 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 10530 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1600 U/min und Spülstopp
- 30 cm Einfüllöffnung
- Flexi Dose Einspülung für
  Flüssigwaschmittel und Pulver
- Optionen:
  Extrakurz, Extraspülen
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

PNC: 914 906 422

FCS 1020 C

Dieser Kompakt-Waschautomat hat trotz kleinster Abmessungen 3 kg Fassungsvermögen

Funktionen/Ausstattung

- Kompakt Waschautomat
- Fassungsvermögen 3 kg
- niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 114 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 7800 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1000 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen:
  Kurz/Extrakurz, Extra spülen, Energiesparen, Vorwäsche
- Gerätemaß (mm)
  670 (H) x 500 (B) x 515 (T)

PNC: 914 904 013

ZWY 2220

Dieser Toplader besticht durch eine Vielzahl an Programmen und einer hervorragenden Energieeffizienz sowie einem LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Funktionen/Ausstattung

- Toplader Waschautomat
- Fassungsvermögen 5,5 kg
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten
  Jahresverbrauch Energie: 176 kWh
  Jahresverbrauch Wasser: 8390 l
- Maximale Schleuderdrehzahl:
  1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen:
  Kurz und Extra spülen, Startzeitvorwahl
- Gerätemaß (mm)
  850 (H) x 400 (B) x 600 (T)

PNC: 913 101 313

WASCHEN: WASCHTROCKNER

ZKH 2145

Dieser Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät. 7 kg waschen und 3,5 kg trocknen, vollautomatisch - dank elektronisch gesteuerter Trockenprogramme

Funktionen/Ausstattung

- Waschtrockner
- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen: Energieverbrauch: 5,67 kWh, Wasserverbrauch: 106 l; Nur Waschen 1,19 kWh und 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Kurz- und Spezialprogramme
- Autotrocknen und Zeittrocknen möglich
- 30 cm Einfüllöffnung
- Elektronische Kindersicherung
- Blende mit Klartext
- Aqua-Control Schlauch
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

PNC: 914 604 207

ZKH 2125

Dieser Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät. 7 kg waschen und 3,5 kg trocknen, vollautomatisch - dank elektronisch gesteuerter Trockenprogramme

Funktionen/Ausstattung

- Waschtrockner
- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen: Energieverbrauch: 6,45 kWh, Wasserverbrauch: 111 l; Nur Waschen 1,19 kWh und 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Kurz- und Spezialprogramme
- Autotrocknen und Zeittrocknen möglich
- 30 cm Einfüllöffnung
- Elektronische Kindersicherung
- Blende mit Klartext
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

PNC: 914 604 206

ZTH 485

Wärmepumpentrockner 40% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A
12 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme und separate Zeitprogramme

Funktionen/Ausstattung

- **Wärmepumpentrockner**
- Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 1,57 (1,85) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min.
- LC-Display mit Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Doppeltes Filtersystem
- Edelstahltrommel, Trommelreversierung
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Tasten für Sanft, Signal, Extra Knitterschutz, Trocken Plus, Startzeitvorwahl
- LED für Behälter, Filtersockel, Sieb
- Elektronische Kindersicherung
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 645 (T)

PNC: 916 096 788

ZTE 283

11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme und zusätzliche Zeitprogramme
Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung

- Kondensationstrockner
- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- LC-Display mit Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Elektronische Kindersicherung
- Tasten für Sanft, Trocken Plus, Extra Knitterschutz, Signal
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Niedriger Geräuschpegel
- Trommelreversierung
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

PNC: 916 096 504

WASCHEN: WÄSCHETROCKNER

ZTE 273

11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme und zwei Zeitprogramme
Startzeitvorwahl
Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung

- Kondensationstrockner
- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Tasten für Schonen, Extra Knitterschutz, Signal
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Niedriger Geräuschpegel
- Trommelreversierung
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

PNC: 916 096 505

ZTB 271

12 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle und Synthetik und separates Zeitprogramm
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme
Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung

- Ablufttrockner
- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,9) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Trommelreversierung
- Tasten für Feinwäsche, Knitterschutz Plus, Signal
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

PNC: 916 095 226

ZTA 140

9 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme bringen zuverlässig Ihre Wäsche ins Trockene
Fassungsvermögen 6 kg

Funktionen/Ausstattung

- Ablufttrockner
- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 2,85 (3,3) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Taste Feinwäsche
- Anzeige für Flusensiebreinigung
- Trommelreversierung
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 580 (T)

PNC: 916 093 090

WASCHEN: WASCHMASCHINEN

FRONTLADER

	ZWN 7140 AL	ZWH 7160 AP	ZWG 7140 AP
Ausstattung			
LC-Display	✓	✓	✓
Restzeitanzeige	✓	✓	✓
LED Programmablaufanzeige	-	-	-
Startzeitvorwahl	✓	✓	✓
Fassungsvermögen	8 kg	7 kg	6 kg
Jahresverbrauch Energie	205 kWh*	193 kWh*	194 kWh*
Jahresverbrauch Wasser	11425 l*	9994 l*	10108 l*
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/min, abwählbar und Spülstopp	1600 U/min, abwählbar und Spülstopp	1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
Aqua Control Schlauch	✓	✓	✓
Optionen: Kurz und Extra spülen	✓	✓	✓
30 cm Einfüllöffnung	✓	✓	✓
Blende mit Klartext	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Technische Daten			
Energielabel	A++AB	A++AA	A+AB
Geräusch Waschen dB(A)	59	60	60
Geräusch Schleudern dB(A)	79	79	78
Produktkategorie	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Höhe (mm)	850	850	850
Breite (mm)	600	600	600
Tiefe (mm)	640	540	540
10 A Absicherung	✓	✓	✓

* Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Standby-Verbrauch).

FRONTLADER

ZWG 6140 P

-
-
✓
✓
6 kg
194 kWh*
10099 l*
1400 U/min abwählbar und Spülstopp
-
✓
✓
✓
-
A+AB
60
78
Frontlader
850
600
540
✓

ZWG 6120 P

-
-
✓
✓
6 kg
194 kWh*
10108 l*
1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
-
✓
✓
✓
-
A+AB
60
78
Frontlader
850
600
540
✓

ZWG 5160 P

-
-
✓
✓
6 kg
194 kWh*
10530 l*
1600 U/min, abwählbar und Spülstopp
-
✓
✓
✓
-
A+AA
60
79
Frontlader
850
600
630
✓

* Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Standby-Verbrauch).

WASCHEN: WASCHMASCHINEN

KOMPAKT / TOPLADER

	FCS 1020 C	ZWY 2220
Ausstattung		
LC-Display	-	☑
Restzeitanzeige	-	☑
LED Programmablaufanzeige	☑	-
Startzeitvorwahl	-	☑
Fassungsvermögen	3 kg	5,5 kg
Jahresverbrauch Energie	114 kWh*	176 kWh*
Jahresverbrauch Wasser	7800 l*	8390 l*
Maximale Schleuderdrehzahl	1000 U/min, abwählbar und Spülstopp	1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
Aqua Control Schlauch	-	-
Optionen: Kurz und Extra spülen	☑	☑
30 cm Einfüllöffnung	23 cm	-
Blende mit Klartext	☑	☑
Kindersicherung	-	-
Technische Daten		
Energielabel	ABD	A+AB
Geräusch Waschen dB(A)	53	58
Geräusch Schleudern dB(A)	70	78
Produktkategorie	Kompakt Frontlader	Toplader
Höhe (mm)	670	850
Breite (mm)	500	400
Tiefe (mm)	550	600
10 A Absicherung	☑	☑

* Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Standby-Verbrauch).

WASCHTROCKNER

	ZKH 2145	ZKH 2125
Ausstattung		
LC-Display	✓	✓
Restzeitanzeige	✓	✓
Startzeitvorwahl	✓	✓
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme	3	3
Fassungsvermögen	Waschen 7 kg Trocknen 3,5 kg	Waschen 7 kg Trocknen 3,5 kg
Jahresverbrauch Energie Waschen/Trocknen	1134 kWh*	1290 kWh*
Jahresverbrauch Energie Waschen	238 kWh**	238 kWh**
Jahresverbrauch Wasser Waschen/Trocknen	21200 l*	22200 l*
Jahresverbrauch Wasser Waschen	9800 l**	9800 l**
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/min, abwählbar und Spülstopp	1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
Non-Stop waschen und trocknen	✓	✓
Kurz- und Spezialprogramme	✓	✓
Auto- und Zeittrocknen möglich	✓	✓
Einfüllöffnung	30 cm	30 cm
Blende mit Klartext	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Technische Daten		
Energielabel	BA	CA
Produktkategorie	Waschtrockner	Waschtrockner
Höhe (mm)	850	850
Breite (mm)	600	600
Tiefe (mm)	600	600
Absicherung	10 A	10 A
unterbaufähig	✓	✓

* Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen
** Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg nur waschen

WASCHEN: TROCKNER

KONDENSTROCKNER / ABLUFTTROCKNER

		ZTH 485	ZTE 283
Ausstattung			
LC-Display		☑	☑
Restzeitanzeige		☑	☑
Startzeitvorwahl		☑	☑
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme		12	11
Energieverbrauch		1,57 (1,85) kWh **	3,4 (3,92) kWh **
Fassungsvermögen		7 kg	7 kg
Einfüllöffnung		43,4 cm	43,4 cm
Blende mit Klartext		☑	☑
Niedriger Geräuschpegel		☑	☑
Trommelreversierung		☑	☑
Doppeltes Filtersystem		☑	☑
Kindersicherung		☑	☑
Technische Daten			
Energielabel		A*	B
Geräusch dB(A)		67	62
Produktkategorie		Wärmepumpentrockner	Kondenstrockner
Höhe (mm)		850	850
Breite (mm)		600	600
Tiefe (mm)		600	600
Absicherung		6 A	16 A

* 40% weniger Energieverbrauch als der Grenzwert zu Energieklasse A.
** Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min.

ZTE 273	ZTB 271	ZTA 140
-	-	-
-	-	-
☑	-	-
11	12	9
3,4 (3,92) kWh **	3,4 (3,9) kWh **	2,85 (3,3) kWh **
7 kg	7 kg	6 kg
43,4 cm	43,4 cm	-
☑	☑	☑
☑	-	-
☑	☑	☑
☑	☑	☑
-	-	-
B	C	C
62	64	66
Kondenstrockner	Ablufttrockner	Ablufttrockner
850	850	850
600	600	600
600	600	580
16 A	10 A	10 A

KOCHEN: STANDHERDE

ZCG 560 NW "GAS/ELEKTRO"

Dieser einfach zu bedienende Gasherd erleichtert Ihnen das Kochen – Tag für Tag

Funktionen/Ausstattung

- Herd 50 cm, Gaskochstellen
- 4 Beheizungsarten:
  Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill
- Elektronische Funkenzündung für Gaskochstellen
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  2 Normalbrenner 71 mm
  1 Starkbrenner 102 mm
  1 Garbrenner 55 mm
- Zubehör:
  1 emailliertes Backblech,
  1 Back-, Brat- und Grillrost
- Gerätemaß (mm)
  880 (H) x 500 (B) x 600 (T)

PNC: 943 004 141

A 50 CM

ZCE 560 NW

Dieser einfach zu bedienende Elektroherd erleichtert Ihnen das Kochen - Tag für Tag

Funktionen/Ausstattung

- Herd 50 cm, Gusskochplatten
- 4 Beheizungsarten:
  Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  7-Takt-Schaltung
  Gusskochplatten
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,5 kW
  2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,0 kW
- Zubehör:
  1 emailliertes Backblech,
  1 Back-, Brat- und Grillrost
- Gerätemaß (mm)
  855 (H) x 500 (B) x 600 (T)

PNC: 943 004 009

A 50 CM

STANDHERDE 50 CM

ZCG 560 NW

ZCE 560 NW

Funktionen/Ausstattung		
Energieklasse	A	A
Heißluft	-	-
Ober-/Unterhitze	✓	✓
Oberhitze	✓	✓
Unterhitze	✓	✓
Pizzastufe	-	-
Großflächengrill	-	-
Grill	✓	✓
Spiegelglastür	✓	✓
Geschirrwagen	-	-
Geschirrklappe	✓	✓

Kochfeld		
Gaskochstellen	-	✓
Gusskochplatten	✓	-
Kochzone 1	Ø 18,0 cm, 1,5 kW	Ø 10,2 cm, 3,0 kW
Kochzone 2	Ø 18,0 cm, 1,5 kW	Ø 7,1 cm, 2,0 kW
Kochzone 3	Ø 14,5 cm, 1,0 kW	Ø 5,5 cm, 1,0 kW
Kochzone 4	Ø 14,5 cm, 1,0 kW	Ø 7,1 cm, 2,0 kW
Zierdeckel	-	✓
Emailliertes Backblech	✓	✓
Fettpfanne	-	-
Rost	✓	✓
Technische Daten		
Farbe	NW	NW
Produktkategorie	Herd 50 cm	Herd 50 cm
Höhe (mm)	855	880
Breite (mm)	500	500
Tiefe (mm)	600	600

SPÜLEN: GESCHIRRSPÜLER 60 CM/45 CM

ZDF 2025

Das zuverlässige 30-Minuten-Quick-Programm spült Ihr Geschirr im Handumdrehen
Energie-Effizienzklasse A
Startzeitvorwahl 3 Stunden

Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 15 l
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- Beladungserkennung
- höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren Tassenablagen
- Aqua-Stop
- Betriebsgeräusch: 49 dB
- 12 Maßgedecke
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 610 (T)

PNC: 911 519 105

AAA

ZDF 1000

Das zuverlässige 30-Minuten-Quick-Programm spült Ihr Geschirr im Handumdrehen
Energie-Effizienzklasse A

Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 15 l
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- Beladungserkennung
- höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Betriebsgeräusch: 53 dB
- 12 Maßgedecke
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 610 (T)

PNC: 911 519 089

AAB

ZDS 2010

Das zuverlässige 30-Minuten-Quick-Programm spült Ihr Geschirr im Handumdrehen
Energie-Effizienzklasse A
Startzeitvorwahl 3 Stunden

Funktionen/Ausstattung

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen: Energieverbrauch: 0,8 kWh Wasserverbrauch: 13 l
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- Beladungserkennung
- höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Betriebsgeräusch: 51 dB
- 9 Maßgedecke
- Gerätemaß (mm) 850 (H) x 450 (B) x 610 (T)

PNC: 911 619 267

AAA

GESCHIRRSPÜLER 60 CM / 45 CM

	ZDF 2025	ZDF 1000	ZDS 2010
Ausstattung			
Energieklasse	A	A	A
Anzahl der Programme	5	5	5
Anzahl der Temperaturen	3	3	3
Intensiv 70°C	✓	✓	✓
Normal 65°C	✓	✓	✓
Bio 50°C mit Vorspülen	✓	✓	✓
30 Min 60°C	✓	✓	✓
Vorspülen	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl	3h	-	3h
Anzeige für Salz	✓	✓	✓
Anzeige für Klarspüler	✓	✓	✓
Beladungs erkennung	✓	✓	✓
Aqua Stop Schlauch	✓	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	✓	✓	✓
Unterbaufähig	✓	✓	✓
Technische Daten			
Reinigungswirkung	A	A	A
Trockenwirkung	A	B	A
Betriebsgeräusch dB(A)	49	53	51
Wasserverbrauch (Liter)	15	16	13
Energieverbrauch (kWh)	1,05	1,05	0,80
Fassungsvermögen Maßgedecke	12	12	9
Höhe(cm)	85	85	85
Breite(cm)	60	60	45
Tiefe(cm)	61	61	61

KÜHLEN: KÜHL-GEFRIER KOMBINATIONEN

ZRB 934 PX2 "EDELSTAHL-TÜREN"

Mit dieser Kühl-Gefrierkombination der Energie-Effizienzklasse A+ halten Sie Ihre Lebensmittel lange frisch und die Kosten gering

Funktionen/Ausstattung

– Kühl-/Gefrierkombination
– Energieverbrauch: 305kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 223 l
– Nutzinhalt Gefrierteil: 92 l
– 4 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 20 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Klima-Klasse: SN-T
– Edelstahl-Türen
– 2 transparente Gemüseschalen
– 3 Glasablagen im Kühlteil
– 3 Gefrierschubladen transparent
– wechselbare Türanschläge
– ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
– LED-Innenbeleuchtung
– Gerätemaß (mm)
  1750 (H)x595 (B)x658 (T)

PNC: 925 031 822

A+

ZRB 934 PW

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Kühl-/Gefrierkombination
– Energieverbrauch: 305kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 223 l
– Nutzinhalt Gefrierteil: 92 l
– 4 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 20 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Klima-Klasse: SN-T
– 2 transparente Gemüseschalen
– 3 Glasablagen im Kühlteil
– 3 Gefrierschubladen transparent
– wechselbare Türanschläge
– ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
– Gerätemaß (mm)
1750 (H)x595 (B)x658 (T)

PNC: 925 031 560

A+

ZRB 929 PW2

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Kühl-/Gefrierkombination
– Energieverbrauch: 272kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 208 l
– Nutzinhalt Gefrierteil: 61 l
– 4 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 20 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Klima-Klasse: SN-T
– 2 transparente Gemüseschalen
– 3 Glasablagen im Kühlteil
– 2 Gefrierschubladen transparent
– wechselbare Türanschläge
– ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
– LED-Innenbeleuchtung
– Gerätemaß (mm)
1540 (H)x595 (B)x658 (T)

PNC: 925 031 121

A+

KÜHLEN: KÜHL-GEFRIER KOMBINATIONEN

ZRT 724 X "EDELSTAHL-TÜREN"

Diese Kühl- /Gefrierkombination der Energie-Effizienzklasse A+ verbraucht weniger Strom und hilft Geld zu sparen

Funktionen/Ausstattung

- Kühl-/Gefrierkombination
- Energieverbrauch: 237kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil: 184 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 44 l
- 3 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 19 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-ST
- Edelstahl-Türen
- 1 transparente Gemüselade
- 3 Glasablagen im Kühlteil
- 1 Ablagerost im Gefrierteil
- wechselbare Türanschläge
- ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
- Gerätemaß (mm)
  1404 (H)x545 (B)x604 (T)

PNC: 920 403 750

ZRT 724 W

Diese Kühl- /Gefrierkombination der Energie-Effizienzklasse A+ verbraucht weniger Strom und hilft Geld zu sparen

Funktionen/Ausstattung

- Kühl-/Gefrierkombination
- Energieverbrauch: 237kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil: 184 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 44 l
- 3 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 19 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-ST
- 1 transparente Gemüselade
- 3 Glasablagen im Kühlteil
- 1 Ablagerost im Gefrierteil
- wechselbare Türanschläge
- ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
- Gerätemaß (mm)
  141,5 (H)x550 (B)x604 (T)

PNC: 920 403 751

ZRT 618 W

Die Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

- Kühl-/Gefrierkombination
- Energieverbrauch: 215kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil: 132 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 41 l
- 3 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 17 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-ST
- 1 transparente Gemüselade
- 2 Glasablagen im Kühlteil
- 1 Ablagerost im Gefrierteil
- wechselbare Türanschläge
- ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil
- Gerätemaß (mm)
  1209 (H)x496 (B)x606 (T)

PNC: 920 403 600

ZRA 724 SW

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Kühlschrank
– Energieverbrauch: 228kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 232 l
  davon 4-Stern-Fach: 18 l
– 2 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 11 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Klima-Klasse: SN-ST
– 1 transparente Gemüselade
– 3 Glasablagen im Kühlteil
– wechselbare Türanschläge
– Gerätemaß (mm)
  1250 (H)x550 (B)x612 (T)

PNC: 933 013 328

A+

ZRA 726 CW

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Kühlschrank
– Energieverbrauch: 137kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 240 l
– Klima-Klasse: SN-T
– 1 transparente Gemüselade
– 4 Glasablagen
– wechselbare Türanschläge
– Gerätemaß (mm)
  1250 (H)x550 (B)x612 (T)

PNC: 933 009 709

A+

KÜHLEN: TISCHKÜHLSCHRÄNKE

ZRG 714 SW

Die höhenverstellbare Glasablage aus Sicherheitsglas ist pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Tisch-Kühlschrank
– Energieverbrauch: 191kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 136 l
  davon 4-Stern-Fach: 18 l
– 2 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 11 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Klima-Klasse: SN-ST
– Unterbaufähig
– 1 transparente Gemüselade
– 1 Glasablage
– wechselbare Türanschläge
– Gerätemaß (mm)
  850/820 (H)x550 (B)x612 (T)

PNC: 933 012 181

A+

ZRG 716 CW

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich

Funktionen/Ausstattung

– Tisch-Kühlschrank
– Energieverbrauch: 124kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 153 l
– Klima-Klasse: SN-ST
– Unterbaufähig
– 1 transparente Gemüselade
– 2 Glasablagen
– wechselbare Türanschläge
– Gerätemaß (mm)
  850/820 (H)x550 (B)x612 (T)

PNC: 933 012 421

A+

ZRX 407 W

Außen kompakt
Innen viel Platz zum Kühlen.
Teilbar auf 2 Ebenen

Funktionen/Ausstattung

– Tisch-Kühlschrank
– Energieverbrauch: 115kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 67 l
  davon 1-Stern-Fach: 5 l
– Klima-Klasse: SN-ST
– 1 Ablagerost, aufklappbar
– wechselbare Türanschläge
– Gerätemaß(mm)
  520 (H)x525 (B)x587 (T)

PNC: 923 000 485

A+

ZFU 719 EW

Da die Schubladen dieses Gefrierschranks transparent sind, sehen Sie den Inhalt gleich beim Öffnen

Funktionen/Ausstattung

- Gefrierschrank
- Energieverbrauch: 240kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 168 l
- 20 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 18 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-T
- Elektronische Regelung
- Schnellgefrierschaltung
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierklappe
- wechselbare Türanschläge
- Gerätemaß(mm) 1250 (H)x545 (B)x640 (T)

PNC: 933 013 430

ZFT 711 W

Da die Schubladen dieses Gefrierschranks transparent sind, sehen Sie den Inhalt gleich beim Öffnen

Funktionen/Ausstattung

- Tisch-Gefrierschrank
- Energieverbrauch: 194kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 91 l
- 12 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 22 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-T
- Standgerät mit Abdeckplatte in Tischhöhe
- Schnellgefrierschaltung
- 3 Kontrolllampen
- 3 Gefrierschubladen
- wechselbare Türanschläge
- Gerätemaß (mm) 850 (H)x550 (B)x612 (T)

PNC: 933 012 672

ZFX 405 W

Außen kompakt
Innen viel Platz zum Gefrieren. Teilbar auf 2 Ebenen

Funktionen/Ausstattung

- Gefrierbox
- Energieverbrauch: 168kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 50 l
- 7 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 17 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-T
- 1 Ablagerost
- wechselbare Türanschläge
- Gerätemaß (mm) 520 (H)x525 (B)x587 (T)

PNC: 923 002 668

KÜHLEN: GEFRIERTRUHEN

ZFC 639 WAP

Flexibilität
3 Lagerkörbe sorgen für optimale Ordnung

Funktionen/Ausstattung

- Gefriertruhe
- Energieverbrauch: 339kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 400 l
- Klima-Klasse: SN-T
- 19 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 31 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Schnellgefrierschaltung
- „Vakuum-Ventil“ zur leichteren Türöffnung
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3-Lampenkontrollsystem
- 3 Lagerkörbe
- Rollen zum leichten verschieben
- Gerätemaß (mm)
  876 (H)x1336 (B)x665 (T)

PNC: 920 478 918

A+

ZFC 627 WAP

Außen kompakt –
Innen viel Platz zum Gefrieren

Funktionen/Ausstattung

- Gefriertruhe
- Energieverbrauch: 264kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 260 l
- Klima-Klasse: SN-T
- 16 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 32 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Schnellgefrierschaltung
- „Vakuum-Ventil“ zur leichteren Türöffnung
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3-Lampenkontrollsystem
- 2 Lagerkörbe
- Rollen zum leichten verschieben
- Gerätemaß (mm)
  868 (H)x935 (B)x665 (T)

PNC: 920 524 521

A+

ZFC 623 WAP

Sparsam
Dieses Gefriergerät der Energie-Effizienzklasse A+ verbraucht weniger Strom und hilft Geld zu sparen

Funktionen/Ausstattung

– Gefriertruhe
– Energieverbrauch: 238kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 210 l
– Klima-Klasse: SN-T
– 14 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 28 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– Schnellgefrierschaltung
– „Vakuum-Ventil“ zur leichteren Türöffnung
– Temperatureinstellung stufenlos
– 3-Lampenkontrollsystem
– 1 Lagerkorb
– Rollen zum leichten verschieben
– Gerätemaß (mm)
868 (H)x806 (B)x665 (T)

PNC: 920 672 576

A+

ZFC 103

Schlank –
Mit nur 55 cm Breite bietet dieses Gefriergerät 102 Liter Nutzinhalt

Funktionen/Ausstattung

– Gefriertruhe
– Energieverbrauch: 180kWh/Jahr
– Nutzinhalt: 102 l
– Klima-Klasse: SN-T
– 12 kg Gefrierleistung in 24 Std.
– 26 Std. max. Lagerzeit bei Störung
– 1 Lagerkorb
– Gerätemaß (mm)
850 (H)x550 (B)x593 (T)

PNC: 920 407 100

A+

KÜHLEN: KÜHL-GEFRIERGERÄTE

KÜHL-GEFRIER KOMBINATIONEN

	ZRB 934 PX2	ZRB 934 PW	ZRB 929 PW2
Ausstattung			
Energieklasse	A+	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	305	305	272
Geräusch dB(A)	40	40	40
Nutzinhalt Kühlteil (Liter)	223	223	208
Nutzinhalt 4****-Fach (Liter)	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierteil (Liter)	92	92	61
Gefrierleistung in 24 Std.	4	4	4
max. Lagerzeit bei Störung (Std.)	20	20	20
Klima-Klasse	SN-T	SN-T	SN-T
Automatische Abtauung im Kühlteil	✓	✓	✓
Temperatureinstellung stufenlos	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Glasablagen	3	3	3
Ablageroste im Gefrierteil	-	-	-
Gemüseschalen	2	2	2
Variable Türausstattung	✓	✓	✓
Innenbeleuchtung	LED	✓	LED
Gefrierschubladen	3	3	2
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓
Technische Daten			
Kabellänge (Meter)	1,6	2,4	1,6
Produktkategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Höhe (mm)	1750	1750	1540
Breite (mm)	595	595	595
Tiefe (mm)	658	658	658
Gesamtanschlusswert:	120 W	120	100 W

KÜHL-GEFRIER KOMBINATIONEN

ZRT 724 X

ZRT 724 W

ZRT 618 W

A+	A+	A+
237	237	215
40	40	40
184	184	132
-	-	-
44	44	41
3	3	3
19	19	17
SN-ST	SN-ST	SN-ST
☑	☑	☑
☑	☑	☑
3	3	2
1	1	1
1	1	1
☑	☑	☑
☑	☑	☑
-	-	-
☑	☑	☑
1,6	1,6	1,6
Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
1404	1415	1209
545	550	496
604	604	606
110	110	95 W

KÜHLEN: KÜHL-GEFRIERGERÄTE

STANDKÜHLSCHRÄNKE/TISCHKÜHLSCHRANK

	ZRA 724 SW	ZRA 726 CW	ZRG 714 SW
Ausstattung			
Energieklasse	A+	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	228	137	191
Geräusch dB(A)	40	38	38
Nutzinhalt Kühlteil (Liter)	214	240	118
Nutzinhalt 4****-Fach (Liter)	18	-	18
Nutzinhalt Gefrierteil (Liter)	-	-	-
Gefrierleistung in 24 Std.	2	-	2
max. Lagerzeit bei Störung (Std.)	11	-	11
Klima-Klasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Automatische Abtauung im Kühlteil	☑	☑	☑
Temperatureinstellung stufenlos	☑	☑	☑
Höhenverstellbare Glasablagen	3	4	1
Gemüseschalen	1	1	1
Variable Türausstattung	☑	☑	☑
Innenbeleuchtung	☑	☑	☑
Türanschlag wechselbar	☑	☑	☑
Technische Daten			
Kabellänge (Meter)	1,6	1,6	1,6
Produktkategorie	Kühlschrank	Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank
Höhe (mm)	1250	1250	850/820
Breite (mm)	550	550	550
Tiefe (mm)	612	612	612
Gesamtanschlusswert:	100	100	100

TISCHKÜHLSCHRÄNKE

ZRG 716 CW	ZRX 407 W
A+	A+
124	115
40	40
153	62
-	1-Stern-Fach mit 5 Liter
-	-
-	-
-	-
SN-ST	SN-ST
☑	-
☑	☑
2	-
1	-
☑	-
☑	-
☑	☑
1,6	1,6
Tisch-Kühlschrank	Kühlbox
850/820	520
550	525
612	587
75 W	70 W

KÜHLEN: KÜHL-GEFRIERGERÄTE

GEFRIERSCHRÄNKE

ZFU 719 EW

ZFT 711 W

ZFX 405 W

Ausstattung			
Energieklasse	A+	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	240	194	168
Geräusch dB(A)	40	40	40
Nutzinhalt Kühlteil (Liter)	-	-	-
Nutzinhalt 4****-Fach (Liter)	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierteil (Liter)	168	91	50
Gefrierleistung in 24 Std.	20	12	7
max. Lagerzeit bei Störung (Std.)	18	22	17
Klima-Klasse	SN-T	SN-T	SN-T
Automatische Abtauung im Kühlteil	-	-	-
Temperatureinstellung stufenlos	✓	✓	✓
Schnellgefriereinrichtung	✓	✓	-
Ablageroste im Gefrierteil	-	-	1
Innenbeleuchtung	-	-	-
Temperaturwarnung optisch	und akustisch	✓	-
3-Lampen-Kontrollsystem	✓	✓	-
Gefrierklappe	1	-	-
Gefrierschubladen	4	3	-
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓
Technische Daten			
Kabellänge (Meter)	1,6	1,6	1,6
Produktkategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierbox
Höhe (mm)	1250	850	520
Breite (mm)	545	550	525
Tiefe (mm)	640	612	587
Gesamtanschlusswert:	160 W	120 W	120 W

GEFRIERTRUHEN

ZFC 639 WAP

ZFC 627 WAP

ZFC 623 WAP

ZFC 103

A+	A+	A+	A+
339	264	238	180
45	45	42	42
-	-	-	-
-	-	-	-
400	260	210	102
19	16	14	12
31	32	28	26
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
-	-	-	-
☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	-
-	-	-	-
☑	☑	☑	-
☑	☑	☑	-
☑	☑	☑	-
-	-	-	-
3 Lagerkörbe	2 Lagerkörbe	1 Lagerkorb	1 Lagerkorb
-	-	-	-
1,6	1,6	1,6	1,6
Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
876	868	868	850
1336	935	806	550
665	665	665	593
100 W	80 W	80 W	60 W

SONDERZUBEHÖR

Bezeichnung	PNC
Geschirrspüler	
SKP11 Verbindungsbausatz mit Lade	916 093 155
WR-Flex 100 (100 cm)	911 740 524
WR-Flex 200 (200 cm)	911 740 525
SONDERZUBEHÖR (über Kundendienst zu bestellen) "Sicherheitsschlauch (für Waschvollautomaten und Geschirrspüler) "	50253 365 006

Mehr Information? Easy.
Für alles, was Sie über die neue Quadro Range von Zanussi wissen möchten, werfen Sie einfach einen Blick auf unsere website:
www.zanussi.at

Electrolux Hausgeräte GmbH

Herziggasse 9, 1230 Wien

Telefon: (01) 866 40-0

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

m. Rö. PNC: 801 406 670